

Sicherheit	Z3 roadster 1.9i	Z3 roadster 2.2i	Z3 roadster 3.0i	Z3 coupé 3.0i
Airbags:				
– Airbag für Fahrer und Beifahrer	■	■	■	■
– Seiten-Airbag für Fahrer und Beifahrer	■	■	■	■
Alarmanlage mit Funkfernbedienung	□	□	□	□
Anti-Blockier-System (ABS)	■	■	■	■
Automatische Stabilitäts Control + Traktion (ASC+T)	■	■	■	■
Bremsen:				
– Scheibenbremsen vorn und hinten	■	■	■	■
– Scheibenbremsen vorn, innenbelüftet	–	■	■	■
Bremsleuchte, dritte	■	■	■	■
Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. ADB und DBC	■	■	■	■
Geschwindigkeitsregelung	□	□	□	□
Nebelscheinwerfer	□	□	■	■
Scheinwerfer-Reinigungsanlage	□	□	□	□
Seitenaufprallschutz, integriert	■	■	■	■
Servolenkung mit Sicherheitslenksäule	■	■	■	■
Sicherheitsgurte, automatisch mit pyrotechnischem Gurtstrammer	■	■	■	■
Stoßfänger-System mit Alu-Pralldämpfern vorn/hinten bis 4 km/h reversibel, Verformungselemente vorn bis 15 km/h ausgelegt	■	■	■	■
Überrollbügel	□	□	□	–
Verformungszonen vorn und hinten	■	■	■	■
Warndreieck und Verbandskasten	□	□	□	□
Zentralverriegelung mit elektronischer Wegfahrsperr (EWS), Crash-Sensor	■	■	■	■
Triebwerk	Z3 roadster 1.9i	Z3 roadster 2.2i	Z3 roadster 3.0i	Z3 coupé 3.0i
4-Zylinder-Reihenmotor	■	–	–	–
6-Zylinder-Reihenmotor	–	■	■	■
4-Ventil-Technik	–	■	■	■
Differenzierte Sauganlage (DISA)	■	–	–	–
Digitale Motor Elektronik (DME)	■	■	■	■
Doppel-VANOS	–	■	■	■
Dreiwegekatalysator, beheizte Lambdasonde, Aktivkohlefilter, gesteuerte Tankentlüftung	■	■	■	■
Leichtmetallmotor	■	■	■	■
Leichtmetallzylinderkopf	■	■	■	■
On-Board-Diagnose	■	■	■	■
Ventilspielausgleich, hydraulisch	■	■	■	■
Ventiltrieb mit Rollenschlepphebel	■	–	–	–
Zündverteilung, ruhend	■	■	■	■
Zylinderselektive Klopfregelung	■	■	■	■

Getriebe/Fahrwerk	Z3 roadster 1.9i	Z3 roadster 2.2i	Z3 roadster 3.0i	Z3 coupé 3.0i
<b>5-Gang-Schaltgetriebe</b>	■	■	■	■
<b>Automatikgetriebe:</b> 5-Gang-Automatic-Getriebe mit Shift-/Interlock und Adaptiver Getriebesteuerung, Steptronic	—	□	□	□
<b>Federbein-Vorderachse</b> mit Bremsnickausgleich und Stabilisator	■	■	■	■
<b>Schräglenker-Hinterachse</b> mit Anfahr-Tauch-Reduzierung und Bremsnickausgleich, Stabilisator	■	■	■	■
<b>Sperrdifferenzial 25 %</b>	—	—	■	■
<b>Sportfahrwerk:</b> M, inkl. Sperrdifferenzial (Serie 3.0i)	□	□	□	—
<b>Sportlich abgestimmtes Fahrwerk</b> mit verstärkten Stabilisatoren	—	—	—	■
<b>Zweimassen-Schwungrad</b> (bei Schaltgetriebe)	■	■	■	■
Innenausstattung	Z3 roadster 1.9i	Z3 roadster 2.2i	Z3 roadster 3.0i	Z3 coupé 3.0i
<b>Ablagemöglichkeiten</b> in der Mittelkonsole, in der Tunnelkonsole, in den Ablagekästen der Türen vorn; Ablagebox abschließbar	■	■	■	■
<b>Analoginstrumente</b> mit Durchlichtbeleuchtung	■	■	■	■
<b>Analoguhr</b> in der Mittelkonsole	■	■	■	■
<b>Blende Mittelkonsole</b> in Polsterfarbe	■	■	■	■
<b>Bordcomputer</b>	□	□	□	□
<b>Chrome-Line</b> Interieur	■	■	■	■
<b>Doppeltonfanfare</b>	■	■	■	■
<b>Drehzahlmesser</b> , Tankuhr, Kühlmittelthermometer, LC-Display für Kilometer- und Tageskilometer	■	■	■	■
<b>Edelholzausführung in Ahorn hell</b>	□	□	□	□
<b>Fensterheber</b> elektrisch, inkl. Komfortschaltung (über Türschloss)	■	■	■	■
<b>Fußmatten</b> in Velours	□	■	■	■
<b>Gepäckraumabdeckung</b>	—	—	—	■
<b>Gepäckraumtrennnetz</b>	—	—	—	□
<b>Heckscheibenheizung</b>	—	—	—	■
<b>Heckscheibenwischer</b>	—	—	—	■
<b>Heizung</b> elektronisch geregelt, mehrstufiges Radialgebläse	■	■	■	—
<b>Innenleuchte</b> vorn, Mitte, mit Verzögerungsfunktion	■	■	■	■
<b>Klimaanlage</b>	□	□	□	■
<b>Kopfstütze</b> in Rückenlehne integriert	■	■	■	—
<b>Lenkräder:</b>				
– Sport-Lenkrad	■	—	—	—
– M Lederlenkrad inkl. Handbremshebelgriff in Leder	□	□	□	■
– Sport-Lederlenkrad inkl. Handbremshebelgriff in Leder	□	■	■	—
<b>Leuchtweitenregulierung</b> elektrisch	■	■	■	■
<b>„LICHT AN?“-Warnung</b>	■	■	■	■
<b>Make-up-Spiegel</b> für Fahrer und Beifahrer	■	■	■	■

066  
067

Innenausstattung	Z3 roadster 1.9i	Z3 roadster 2.2i	Z3 roadster 3.0i	Z3 coupé 3.0i
<b>Polsterung:</b>				
– Leatherette Struktur	■	■	□ <sup>1</sup>	–
– Leder Chameleon	□	□	■	–
– Erweiterte Lederausstattung Chameleon	□	□	□	–
– Leder Klassik	□	□	□	–
– Nappaleder	–	–	–	■
– Erweiterte Lederausstattung Nappaleder	–	–	–	□
<b>Radioprogramm:</b>				
– BMW Reverse RDS mit 6 Lautsprechern	□	□	□	□
– BMW Business CD mit 6 Lautsprechern	□	□	□	□
– BMW Business RDS mit 6 Lautsprechern	□	□	□	□
– BMW Professional RDS mit 6 Lautsprechern	□	□	□	□
– CD-Wechsler	□	□	□	□
– Hi-Fi-Lautsprechersystem	□	□	□	□
– Top-Hi-Fi-System harman/kardon, mit 8 Lautsprechern (Z3 roadster plus 2 x 70 Watt Subwoofer-Endstufe), Verstärker 4 x 40 Watt, 4 x 25 Watt f. Hoch-/Mitteltöner	□	□	□	□
<b>Raucherpaket</b>	□	□	□	□
<b>Schalthebelknopf</b> in Leder	■	■	■	■
<b>Sicherheitsinnenspiegel</b> abblendbar	■	■	■	■
<b>Sitze/Sitzkomfort:</b>				
– Sitze mit elektrischer Höhenverstellung für Fahrersitz (auch für Beifahrersitz Z3 roadster 3.0i) und Längsverstellung sowie mechanischer Lehnenverstellung	■	■	■	–
– Sportsitze Nappaleder mit elektrischer Längs- und Höhenverstellung sowie mechanischer Lehnenverstellung	–	–	–	■
– Sportsitze für Fahrer und Beifahrer	□	□	□	–
– Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz	□	□	■	■
<b>Technische Interieur-Oberfläche in Mattchrom</b>	□	□	□	□
<b>Telefonvorbereitung</b> , GSM-Netz	–	–	–	□
<b>Verkleideter Gepäckraum</b> , Volumen 165 Liter	■	■	■	–
<b>Verkleideter Gepäckraum</b> , Volumen 210 bzw. 410 Liter	–	–	–	■

<sup>1</sup> Ohne Aufpreis.

Außenausstattung:	Z3 roadster 1.9i	Z3 roadster 2.2i	Z3 roadster 3.0i	Z3 coupé 3.0i
<b>Außenspiegel</b> in Wagenfarbe, elektrisch verstellbar	■	■	■	■
<b>Außenspiegel</b> und Scheibenwaschdüsen beheizt	□	□	□	□
<b>Auspuffrohrblenden</b> , verchromt	—	—	■	■
<b>Chrome-Line Extérieur</b>	□	□	□	—
<b>Fernbedienung für Zentralverriegelung</b>	□	□	□	□
<b>Glas-Hebedach</b> elektrisch	—	—	—	□
<b>Grünkeil-Frontscheibe</b>	□	□	□	□
<b>Hardtop-Aufnahmemöglichkeit</b>	■	■	■	—
<b>Hardtop in Wagenfarbe</b>	□	□	□	—
<b>Metallic-Lackierung</b>	□	□	□	□
<b>Räder:</b>				
– BMW Stahlräder, 16 Zoll	■	—	—	—
– BMW Leichtmetallräder Sternspeiche Styling 55, 16 Zoll	□	■	□	—
– BMW Leichtmetallräder Sternspeiche Styling 64, 16 Zoll	□	□	■	—
– BMW Leichtmetallräder Doppelspeiche Styling 47, 16 Zoll	—	—	—	■
– BMW Leichtmetallräder Kreuzspeiche Styling 42, 16 Zoll	□	□	□	—
– BMW Leichtmetallräder Rundspeichenstyling, 17 Zoll	□	□	□	—
– BMW Leichtmetallräder Kreuzspeiche 42, geschraubt, 17 Zoll	□	□	□	□
– BMW Leichtmetallräder Radialstyling, 17 Zoll	□	□	□	□
<b>Sport Edition</b> LM-Rad Styling 78, 17 Zoll, Gitternetz im Kühllufteinlass (nur Sechszylinder), Nebelscheinwerfer, weiße Blinkleuchten, Scheinwerferreinigungsanlage, Sportsitze (für 2.2i inkl. Leder Chameleon), Sitzheizung, M Lederlenkrad, M Schaltknäuf, beleuchtet, Überrollbügel, Interieuroberflächen Alu gebürstet, Bordcomputer	□	□	□	—
<b>Stoffverdeck gefüttert</b> , mit Gasfederunterstützung, Persenning separat	■	■	■	—
<b>Verdeckbetätigung</b> für gefüttertes Stoffverdeck, elektrohydraulisch, Persenning separat	□	□	■	—
<b>Wärmeschutzglas</b> , vorn und seitlich	■	■	■	■
<b>Windschutz</b>	□	□	□	—

068  
069


Gewicht		Z3 roadster 1.9i	Z3 roadster 2.2i	Z3 roadster 3.0i	Z3 coupé 3.0i
Leergewicht EU¹	kg	1295	1355 [1395]	1390 [1430]	1395 [1435]
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1490	1550 [1590]	1585 [1625]	1590 [1630]
Zuladung¹	kg	270	270	270	270
Zulässige Achslast vorn/hinten	kg	750/820	830/870	830/870	830/870
Zulässige Dachlast	kg	35*	35*	35*	50
Motor²		Z3 roadster 1.9i	Z3 roadster 2.2i	Z3 roadster 3.0i	Z3 coupé 3.0i
Zylinder/Ventile		4/2	6/4	6/4	6/4
Hubraum	cm³	1895	2171	2979	2979
Hub/Bohrung	mm	83,5/85,0	72,0/80,0	89,6/84,0	89,6/84,0
Nennleistung/Nenndrehzahl	kW/1/min	87/5500	125/6100	170/5900	170/5900
	PS/1/min	118/5500	170/6100	231/5900	231/5900
Max. Drehmoment/Drehzahl	Nm/1/min	180/3900	210/3500	300/3500	300/3500
Verdichtung	:1	9,7	10,8	10,2	10,2
Getriebe		Z3 roadster 1.9i	Z3 roadster 2.2i	Z3 roadster 3.0i	Z3 coupé 3.0i
Seriengeräteübersetzung	I/II:1	4,23/2,52	4,23/2,52	4,21/2,49	4,21/2,49
	III/IV:1	1,66/1,22	1,66/1,22	1,66/1,24	1,66/1,24
	V/R:1	1,00/4,04	1,00/4,04	1,00/3,85	1,00/3,85
Hinterachsübersetzung	:1	3,38	3,38 [3,45]	3,07 [3,15]	3,07 [3,15]
Fahrleistung		Z3 roadster 1.9i	Z3 roadster 2.2i	Z3 roadster 3.0i	Z3 coupé 3.0i
Luftwiderstandsbeiwert	c <sub>w</sub>	0,42	0,42	0,42	0,37
Höchstgeschwindigkeit	km/h	196	224 [220]	240 [236]	250⁴ [242]
Beschleunigung 0–100 km/h	s	10,4	7,9 [8,9]	6,0 [6,3]	6,0 [6,3]
Beschleunigung 0–1000 m	s	31,8	28,7 [30,3]	25,5 [26,7]	25,9 [26,7]
Elastizität 80–120 km/h im IV. Gang (mit Seriengeräte)	s	9,7	8,2	6,0	6,0
Verbrauch²,³		Z3 roadster 1.9i	Z3 roadster 2.2i	Z3 roadster 3.0i	Z3 coupé 3.0i
Städtisch	l/100 km	11,5	12,6 [13,1]	13,3 [14,3]	13,3 [14,6]
Außerstädtisch	l/100 km	5,9	7,3 [7,6]	7,3 [7,6]	7,3 [7,6]
Insgesamt	l/100 km	7,9	9,2 [9,6]	9,5 [10,1]	9,5 [10,2]
CO₂-Emission	g/km	189	222 [229]	228 [242]	228 [244]
Tankinhalt, ca.	l	51	51	51	51

\* Mit Hardtop.

Räder		Z3 roadster 1.9i	Z3 roadster 2.2i	Z3 roadster 3.0i	Z3 coupé 3.0i
Reifendimension		225/50 R 16 V	225/50 R 16 V	225/50 ZR 16	225/50 ZR 16
Raddimension		7 J x 16	7 J x 16	7 J x 16	7 J x 16
Material		Stahl	Leichtmetall	Leichtmetall	Leichtmetall

Elektrik		Z3 roadster 1.9i	Z3 roadster 2.2i	Z3 roadster 3.0i	Z3 coupé 3.0i
Batteriekapazität	Ah	70	70	70	70
Lichtmaschinenleistung	A	90	90	90	90
	W	1260	1260	1260	1260



Alle Maßangaben der technischen Zeichnungen in Millimeter. Gepäckraumvolumen 165 Liter (roadster), 210 bis 410 Liter (coupé) (VDA-Messung).

<sup>1</sup> Im angegebenen Wert sind 90 % Tankfüllung sowie 68 kg für den Fahrer und 7 kg für Gepäck berücksichtigt. Das Leergewicht gilt für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert.  
<sup>2</sup> Der 4-Zylinder-Motor im Z3 roadster 1.9i ist für die Kraftstoffqualität ROZ 95 ausgelegt, die 6-Zylinder-Motoren für ROZ 98. Ein Betrieb bis ROZ 91 ist mit geringerer Leistungsabgabe und erhöhtem Verbrauch möglich.

<sup>3</sup> Alle 6-Zylinder-Motoren erfüllen die EU3-/D4-Norm, der 4-Zylinder im Z3 roadster 1.9i die EU3-Norm. Als Basis für die Verbrauchsermittlung gilt der ECE-Fahrzyklus. Dieser setzt sich aus ca. einem Drittel Stadtfahrt und zwei Dritteln Überlandfahrt (gemessen an der Wegstrecke) zusammen. Zusätzlich zum Verbrauch wird die CO<sub>2</sub>-Emission gemessen.  
<sup>4</sup> Elektronisch abgeregelt.  
Werte in [ ] gelten für Fahrzeuge mit 5-Gang-EH-Automatic.