

**Technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen MJ '02****Baureihe 3 (E36/7)**

Stand 09/01

<b>Z3 1.9 roadster (M43B19)</b>					
<b>Reifendimension</b>	<b>Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)</b>	<b>Leichtmetall-Rad (LM-Rad)</b>	<b>IS mm</b>	<b>Styling Nr.</b>	
				<b>St.</b>	<b>LM</b>
<b>Sommer:</b>					
205/60 R 15 91H 225/55 R 15 92H 1)	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91H	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92V 1)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35,42,47,55,64
225/50 ZR 16 1) 2)	7J x 16	7J x 16	47	12	43,45,46,54,88
225/45 R 17 91W 1)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42,71,78,85,86
	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51,78,89,96
225/45 ZR 17 1) 3)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42,71,78,85,86
17"-Mischbereifung: 3) 4)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7½J x 17 (VA)	41	-	18,32,38,42,71,78,85,86
HA: 245/40 ZR 17	-	8½J x 17 (HA)	41	-	18,32,38,42,71,78,85,86
<b>Winter (M+S):</b>					
205/60 R 15 91Q/T/H 225/55 R 15 92Q/T/H 1)	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35,42,47,55,64
	7J x 16	7J x 16	47	12	43,45,46,54,88
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42,71,78,85,86
	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51,78,89,96
<b>Reserverad:</b>					
T 125/90 R 15 96M 5)	3.50B x 15	-	36	12	-
T 115/90 R 16 92M	3.00B x 16	-	32	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "**Reifenübersicht E36**"Stylingdarstellung der Räder siehe: "**Stylingübersicht E36**"Schneekettenempfehlung siehe: "**Schneekettenübersicht**"

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

1) Bis Z3-MÜ (04/99) keine Schneeketten zulässig.

2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate empfohlen, s. "**Reifenübersicht E36**"

3) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen.

4) 17"-Mischbereifung **seit MÜ** (04/99) möglich. Keine Schneeketten zulässig.

5) Ab 01.06.2000 geänderte Aufnahmeschale des Ersatzrades; Schale an neues Serieneratzrad T 115/90 R 16 92M und nicht mehr an T 125/90 R 15 96M angepaßt.

## Technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen MJ '02

### Baureihe 3 (E36/7)

Stand 09/01

<b>Z3 2.2 roadster</b>					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
<b>Sommer:</b>					
205/60 R 15 91V 225/55 R 15 92V	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91V	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92V	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35,42,47,55,64
225/50 ZR 16 1)	7J x 16	7J x 16	47	12	43,45,46,54,88
17"-Mischbereifung: 2)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7½J x 17 (VA)	41	-	18,32,38,42,71,78,85,86
HA: 245/40 ZR 17	-	8½J x 17 (HA)	41	-	18,32,38,42,71,78,85,86
<b>Winter (M+S):</b>					
205/60 R 15 91Q/T/H 225/55 R 15 92Q/T/H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92Q/T/H	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35,42,47,55,64
	7J x 16	7J x 16	47	12	43,45,46,54,88
225/45 R 17 91Q/T/H	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42,71,78,85,86
	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51,78,89,96
<b>Reserverad:</b>					
T 125/90 R 15 96M 3)	3.50B x 15	-	36	12	-
T 115/90 R 16 92M	3.00B x 16	-	32	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: **"Reifenübersicht E36"**

Stylingdarstellung der Räder siehe: **"Stylingübersicht E36"**

Schneekettenempfehlung siehe: **"Schneekettenübersicht"**

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

1) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate empfohlen, s. **"Reifenübersicht E36"**

- 2) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen (kein Angebot in Australien). Keine Schneeketten zulässig.
- 3) Aufnahmeschale des Ersatzrades nicht an T 125/90 R 15 96M angepaßt.

## Technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen MJ '02

### Baureihe 3 (E36/7)

Stand 09/01

<b>Z3 2.5 roadster (nur USA/CDN)</b>					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
<b>Sommer:</b>					
225/50 R 16 92V 225/50 ZR 16 1)	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47,55,64 43,45,46,54,88
17"-Mischbereifung: 2)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7½J x 17 (VA)	41	-	18,32,38,42,71,78,85,86
HA: 245/40 ZR 17	-	8½J x 17 (HA)	41	-	18,32,38,42,71,78,85,86
<b>Winter (M+S):</b>					
205/60 R 15 91Q/T/H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H 225/50 R 16 92Q/T/H	- - 7J x 16	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	- - 12	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47,55,64 43,45,46,54,88
225/45 R 17 91Q/T/H	- -	7½J x 17 8J x 17	41 47	- -	5,10,18,19,32,38,42,71,78,85,86 32,42,44,47,50,51,78,89,96
<b>Reserverad:</b>					
T 125/90 R 15 96M 3)	3.50B x 15	-	36	12	-
T 115/90 R 16 92M	3.00B x 16	-	32	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "**Reifenübersicht E36**"

Stylingdarstellung der Räder siehe: "**Stylingübersicht E36**"

Schneekettenempfehlung siehe: "**Schneekettenübersicht**"

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

- 1) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate empfohlen, s. "**Reifenübersicht E36**"
- 2) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen. Keine Schneeketten zulässig.
- 3) Aufnahmeschale des Ersatzrades nicht an T 125/90 R 15 96M angepaßt.

## Technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen MJ '02

**Baureihe 3 (E36/7)**

Stand 09/01

<b>Z3 3.0 roadster, Z3/2 3.0 Coupé</b>					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
<b>Sommer:</b>					
225/50 ZR 16 1) 225/50 R 16 92W	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47,55,64 43,45,46,54,88
17"-Mischbereifung: 2)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7½J x 17 (VA)	41	-	18,32,38,42,71,78,85,86
HA: 245/40 ZR 17	-	8½J x 17 (HA)	41	-	18,32,38,42,71,78,85,86
<b>Winter (M+S):</b>					
205/55 R 16 91Q/T/H 225/50 R 16 92Q/T/H	- - 7J x 16	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	- - 12	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47,55,64 43,45,46,54,88
225/45 R 17 91Q/T/H	- -	7½J x 17 8J x 17	41 47	- -	5,10,18,19,32,38,42,71,78,85,86 32,42,44,47,50,51,78,89,96
<b>Reserverad:</b>					
T 115/90 R 16 92M	3.00B x 16	-	32	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "**Reifenübersicht E36**"Stylingdarstellung der Räder siehe: "**Stylingübersicht E36**"Schneekettenempfehlung siehe: "**Schneekettenübersicht**"

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

1) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate empfohlen, s. "**Reifenübersicht E36**"

2) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen. Keine Schneeketten zulässig.

**Stylingübersicht Räder MJ '02****Baureihe 3 (E36/7)**

Stand 09/01

Styling	Bezeichnung	BMW Bestellnummer/Bemerkung
Nr.		

<b>1</b>	6½J x 15 Stahlrad	<b>36 11 1 179 495</b>
<b>12</b>	6½J x 15 Stahlrad	<b>36 11 1 181 957</b> (schwarz) <b>36 11 1 095 005</b> ( " ) <b>36 11 1 181 958</b> (silberlackiert) <b>36 11 1 095 006</b> ( " )
	7J x 16 Stahlrad	<b>36 11 1 095 013</b> (schwarz) <b>36 11 1 096 715</b> (silberlackiert)
	3.50B x 15 Stahlnotrad	<b>36 11 1 181 588</b> <b>36 11 1 095 069</b>
	3.00B x 16 Stahlnotrad	<b>36 11 6 750 006</b>
<b>5</b>	7½J x 17 LM-Rad (2-teilig)	<b>36 11 1 182 465</b>
<b>6</b>	7J x 15 LM-Gußrad	<b>36 11 1 180 447</b>
<b>10</b>	7J x 15 LM-Gußrad	<b>36 11 1 181 483</b> <b>36 11 1 092 587</b>
	7J x 16 LM-Gußrad	<b>36 11 1 182 733</b>
	7½J x 17 LM-Gußrad	<b>36 11 1 182 731</b>
<b>13</b>	7J x 15 LM-Gußrad	<b>36 11 1 180 069</b>
<b>14</b>	7J x 15 LM-Gußrad	<b>36 11 1 181 875</b>
<b>16</b>	7J x 16 LM-Gußrad	<b>36 11 1 092 528</b>
<b>17</b>	7J x 15 LM-Gußrad	<b>36 11 1 180 448</b>
	7J x 16 LM-Gußrad	<b>36 11 1 180 410</b>
<b>18</b>	7J x 15 LM-Gußrad	<b>36 11 1 092 968</b>
	7J x 16 LM-Gußrad	<b>36 11 1 182 529</b> <b>36 11 1 094 106</b> (für Z3 US) <b>36 11 1 094 107</b> (Chrom)
	7½J x 17 LM-Gußrad	<b>36 11 1 182 732</b> <b>36 11 1 097 295</b> Schwarz II Uni (Farb-Code 668) <b>36 11 1 096 226</b> Cosmosschwarz (Farb-Code 303) <b>36 11 1 096 229</b> Montrealblau (Farb-Code 297) <b>36 11 1 096 230</b> Bostongrün (Farb-Code 275) <b>36 11 1 096 214</b> Hellrot Uni (Farb-Code 314) <b>36 11 1 097 115</b> (M Coupé)
	8½J x 17 LM-Gußrad (nur HA)	<b>36 11 1 092 608</b> <b>36 11 1 097 296</b> Schwarz II Uni (Farb-Code 668) <b>36 11 1 096 951</b> Cosmosschwarz (Farb-Code 303) <b>36 11 1 096 952</b> Montrealblau (Farb-Code 297) <b>36 11 1 096 950</b> Bostongrün (Farb-Code 275) <b>36 11 1 096 949</b> Hellrot Uni (Farb-Code 314)
<b>19</b>	7½J x 17 LM-Rad (2-teilig)	<b>36 11 1 182 482</b>
<b>25</b>	7J x 16 LM-Schmiederad	<b>36 11 1 182 632</b>
<b>26</b>	7J x 16 LM-Gußrad	<b>36 11 1 182 530</b>
<b>27</b>	7J x 15 LM-Gußrad	<b>36 11 1 182 608</b>

<b>28</b>	7J x 15 LM-Gußrad	<b>36 11 1 182 607</b>
<b>29</b>	7J x 15 LM-Gußrad	<b>36 11 1 092 719</b>
<b>30</b>	7J x 16 LM-Gußrad	<b>36 11 1 182 760</b>

Zu verwendende Ventile siehe Stückliste KOGR 3610.

## Stylingübersicht Räder MJ '02

### Baureihe 3 (E36/7) - Fortsetzung

Stand 09/01

<b>Styling</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BMW Bestellnummer/Bemerkung</b>
<b>Nr.</b>		
<b>32</b>	7J x 15 LM-Gußrad	<b>36 11 1 092 959</b> "Normal-Ausführung" <b>36 11 1 093 891</b> "Brillant-Line" <b>36 11 1 093 824</b> "US-Ausführung"
	7J x 16 LM-Gußrad	<b>36 11 1 094 638</b> <b>36 11 6 750 869</b> "Brillant-Line"
	7½J x 17 LM-Gußrad	<b>36 11 1 091 869</b> <b>36 11 1 093 895</b> "Brillant-Line"
	8J x 17 LM-Gußrad	<b>36 11 1 095 337</b> "Brillant-Line"
	8½J x 17 LM-Gußrad	<b>36 11 1 091 870</b> - nur HA <b>36 11 1 093 896</b> - nur HA, "Brillant-Line"
<b>34</b>	7J x 15 LBS-Rad	<b>36 11 1 092 175</b>
<b>35</b>	7J x 16 LM-Gußrad	<b>36 11 1 092 260</b> <b>36 11 1 092 230</b> (Chrom)
<b>36</b>	7J x 15 LM-Gußrad	<b>36 11 1 092 408</b>
<b>38</b>	7½J x 17 LM-Gußrad	<b>36 11 1 092 963</b> "Brillant-Line"
	8½J x 17 LM-Gußrad	<b>36 11 1 092 964</b> - nur HA, "Brillant-Line"
<b>41</b>	7J x 15 LM-Gußrad	<b>36 11 1 094 480</b>
<b>42</b>	7J x 16 LM-Gußrad	<b>36 11 1 095 058</b>
	7½J x 17 LM-Rad (2-teilig)	<b>36 11 1 094 373</b>
	8J x 17 LM-Rad (2-teilig)	<b>36 11 1 095 342</b>
	8½J x 17 LM-Rad (2-teilig)	<b>36 11 1 094 374</b> - nur HA
<b>43</b>	7J x 16 LM-Gußrad	<b>36 11 1 094 505</b>
<b>44</b>	8J x 17 LM-Gußrad	<b>36 11 1 094 506</b>
<b>45</b>	7J x 16 LM-Gußrad	<b>36 11 1 094 498</b>
<b>46</b>	7J x 16 LBS-Rad	<b>36 11 1 094 502</b>

<b>47</b>	7J x 16 LM-Gußrad	<b>36 11 1 095 095</b>
	8J x 17 LM-Gußrad	<b>36 11 1 095 338</b>
<b>50</b>	8J x 17 LM-Gußrad	<b>36 11 1 095 339</b>
<b>51</b>	8J x 17 LM-Gußrad	<b>36 11 1 095 410</b>
<b>54</b>	7J x 16 LM-Gußrad	<b>36 11 1 096 552</b>
<b>55</b>	7J x 16 LM-Gußrad	<b>36 11 1 096 138</b>
<b>64</b>	7J x 16 LM-Gußrad	<b>36 11 1 096 232</b>
<b>71</b>	7½J x 17 LM-Rad (2-teilig)	<b>36 11 6 752 091</b>
	8½J x 17 LM-Rad (2-teilig)	<b>36 11 6 752 095</b>
<b>78</b>	7½J x 17 LM-Gußrad	<b>36 11 6 751 362</b>
	8J x 17 LM-Gußrad	<b>36 11 6 751 364</b>
	8½J x 17 LM-Gußrad	<b>36 11 6 751 363</b>
<b>85</b>	7½J x 17 LM-Gußrad	<b>36 11 6 752 084</b>
	8½J x 17 LM-Gußrad	<b>36 11 6 752 086</b>

Zu verwendende Ventile siehe Stückliste KOGR 3610.

## Stylingübersicht Räder MJ '02

### Baureihe 3 (E36/7) - Fortsetzung

Stand 09/01

<b>Styling</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BMW Bestellnummer/Bemerkung</b>
<b>Nr.</b>		
<b>86</b>	7½J x 17 EH2 LM-Rad (2-teilig)	<b>36 11 6 752 087</b>
	8½J x 17 EH2 LM-Rad (2-teilig)	<b>36 11 6 752 090</b>
<b>88</b>	7J x 16 LM-Gußrad	<b>36 11 6 752 769</b>
<b>89</b>	8J x 17 LM-Gußrad	<b>36 11 6 754 911</b>
<b>96</b>	8J x 17 LM-Gußrad	<b>36 11 6 755 857</b>

Zu verwendende Ventile siehe Stückliste KOGR 3610.

**Stylingabbildungen Räder:****Baureihe 3 (E36/7)**

Stand 09/01





**Stylingabbildungen Räder:****Baureihe 3 (E36/7)**

Stand 09/01





Styling 27



Styling 28



Styling 29



Styling 30



Styling 32



Styling 34



Styling 35



Styling 36



Styling 38



Styling 41



Styling 42



Styling 42 geschraubt



**Stylingabbildungen Räder:****Baureihe 3 (E36/7)**

Stand 09/01



Styling 64

Styling 71

Styling 78

**Stylingabbildungen Räder:****Baureihe 3 (E36/7)**

Stand 09/01



Styling 85



Styling 86



Styling 88



Styling 89



Styling 96