

## Mitteilung

Hö, 26.07.95

Tel.: 34582

Von: EF-34

An: EF-1, -22, -26, -3, -30, -32, -33, -34/4x, -37/11x, -41, -43, -44, -52, -6, -61, -62, -7, EG-12, -13, -20, -21, -3, -40, -41, -42, -43, -44/3x, -511, G-L, GK-4, -7, -8, -9, -V, -Z, GS-4, -7, -8, -V, EK-1, -2, -43, -46/2x, EA-11, -38, -47, -56, -73, -802, -84, ED-43, ET-1, -14, -420, AQ-4, TP-46, TD-462, VK-20, -21, -23, -23I, VT-20, -30, VM-5, N-C-V-3, -10, V-1-T-21, V-2-S-2, N-U-S, ZJ-E, V-3-ZQ-O-3, ZA-TE-1, ZM-E-5, ZF-F-6 (vertraulich!), ZS-M-41, ZV-SS

## Thema: Technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen für E36-Modelle MJ'96 (Stand 07/95)

Als Anlage erhalten Sie die Rad-/Reifenkombinationen o.g. Baureihe für MJ'96 incl. Stylingübersicht. Wegen der All-Season-Bereifung werden die Modelle für **LA USA/Kanada** separat behandelt (Anlagen 21 - 26).

Aufgeführt sind von der BMW AG freigegebene Rad-/Reifengrößen sowie AG-seitig freigegebene Räder mit dazugehöriger Motorsportbereifung, darüber hinausgehend jedoch keine Motorsporträder.

Gegenüber MJ'95 (Stand 09/94) ergeben sich folgende wesentliche Änderungen:

- Folgende Typen sind entfallen:  
325i/A, 325i/A Cabrio sowie die Behörden-Modelle 318i/A, 320i/A und 325i/A. *Reifen im MJ'96 unverändert!*
- Folgende Typen kommen neu hinzu:  
318i/A touring (Anlage 6), Z3 mit M43- und M44-Motor (Anlagen 13 und 14), die US-Modelle 328i/A, 328i/A Cabrio, Z3/M44 (Anlagen 25 und 26) und die Behördenfahrzeuge 318tds, 325td/A, 325tds/A, 325i/A, 318tds touring, 318i/A touring und 325tds/A touring (Anlagen 15 - 20).  
Die M42-Modelle werden von den M44-Modellen abgelöst (teilsweise noch beide Varianten aufgeführt).
- Entfall der Winterreifendimension 185/65 R 15 - M+S für alle E36/M52B28.
- Die Reifendimension 235/40 ZR 17 ist nicht für die touring-Modelle vorgesehen.
- Neu sind die LM-Gußräder Styl. 18, 29 und 36 in 7J x 15, Styl. 35 in 7 J x 16, Styl. 38 in 7,5 J x 17 sowie Styl. 18 und 38 in 8,5J x 17 (Zn.-Nr. s. Anlagen 27 und 28).

### Allgemeine Anmerkungen:

- Diese Aufstellung stellt den maximalen AG-Umfang weltweit (für USA/Kanada wegen der All-Season-Bereifung separat) dar; wesentliche länderspezifische Einschränkungen sind, sofern vorhanden, in den Tabellen vermerkt.
- Eventuelle abweichende Geschwindigkeitsklassen bzw. eingeschränkte Reifenpaletten bei einzelnen Ländervarianten entnehmen Sie bitte der Reifeninformation.
- Bei Reifenbezeichnungen nach ECE R 30 (z.B. 185/65 R 15 87 H) ist auch eine höhere Tragfähigkeitskennzahl bzw. höhere Geschwindigkeitskennung zulässig (z.B. 185/65 R 15 88 V).

EF-34

*Hatzmann 272*  
Hatzmann

EF-34

*Högl*  
Högl *U*

## Baureihe 3 (E36)

316i/iA compact					
Reifendimension	Stahlscheiben- Rad (St.-Rad)	Leichtmetall- Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
<b>Sommer:</b>					
185/65 R 15 87H	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	46	-	10,18,25,26,30,35
	-	7J x 16	45	-	17
<b>Winter (M+S):</b>					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
<b>Reserverad:</b>					
T 125/90 R 15 96M	3,5B x 15	-	36	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

Stylingdarstellung der Räder siehe:

"Stylingübersicht E36"

Schneekettenempfehlung siehe:

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig  
 - Nur mit Lenkwinkelbegrenzung  
 - Nur mit angepaßter innerer Radhaushälfte hinten und Gepäckraumboden-Seitenteil auf linker Fahrzeugseite

- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifen zulässig, s. "Reifenübersicht E36"

## Baureihe 3 (E36)

318ti/tiA compact					
Reifendimension	Stahlscheiben- Rad (St.-Rad)	Leichtmetall- Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
<b>Sommer:</b>					
205/60 R 15 91V	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	46	-	10,18,25,26,30,35
	-	7J x 16	45	-	17
<b>Winter (M+S):</b>					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
<b>Reserverad:</b>					
T 125/90 R 15 96M	3,5B x 15	-	36	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig  
 - Nur mit Lenkwinkelbegrenzung  
 - Nur mit angepaßter innerer Radhaushälfte hinten und Gepäckraumboden-Seitenteil auf linker Fahrzeugseite
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifen zulässig, s. "Reifenübersicht E36"

## Baureihe 3 (E36)

318tds compact					
Reifendimension	Stahlscheiben- Rad (St.-Rad)	Leichtmetall- Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
<b>Sommer:</b>					
185/65 R 15 88T	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91T <sup>3)</sup>	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/50 ZR 16 <sup>1) 2)</sup>	-	7J x 16	46	-	10,18,25,26,30,35
	-	7J x 16	45	-	17
<b>Winter (M+S):</b>					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
<b>Reserverad:</b>					
T 125/90 R 15 96M	3,5B x 15	-	36	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

Stylingdarstellung der Räder siehe:

"Stylingübersicht E36"

Schneekettenempfehlung siehe:

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig  
 - Nur mit Lenkwinkelbegrenzung  
 - Nur mit angepaßter innerer Radhaushälfte hinten und Gepäckraumboden-Seitenteil auf linker Fahrzeugseite
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifen zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) - 205/60 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "H" (Sommer).

## Technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen MJ '96

## Baureihe 3 (E36)

318tds, 318tds touring					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
<b>Sommer:</b>					
185/65 R 15 88T	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91T 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92T 2)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/50 ZR 16 2) 3)	-	7J x 16	45	-	17
-	-	7J x 16	46	-	10,18,25,26,30,35
235/40 ZR 17 2) 4)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38
-	-	8,5J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38
<b>Winter (M+S):</b>					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92Q/T/H 2)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) - 205/60 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "H" (Sommer).
- 2) - Keine Schneeketten zulässig.  
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.  
- 225/55 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "V" (Sommer).
- 3) Ausschließlich aufgeführte Reifen zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 4) - M-GmbH Bereifung; nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk.  
- 235/40 ZR 17 **nicht** für 318tds touring.

## Technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen MJ '96

## Baureihe 3 (E36)

316i/iA, 318i/iA, 325td/tdA					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
<b>Sommer:</b>					
185/65 R 15 87H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92H <sup>1)</sup>	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/50 ZR 16 <sup>1) 2)</sup>	-	7J x 16	45	-	17
	-	7J x 16	46	-	10,18,25,26,30,35
215/45 ZR 17 <sup>1) 3) 4)</sup>	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38
235/40 ZR 17 <sup>1) 3)</sup>	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38
	-	8,5J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38
<b>Winter (M+S):</b>					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92Q/T/H <sup>1)</sup>	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.  
 - Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.  
 - 225/55 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "V" (Sommer).
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH Bereifung; nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk.
- 4) 215/45 ZR 17 **nicht** für 325td/tdA.

## Baureihe 3 (E36)

318i/iA touring					
Reifendimension	Stahlscheiben- Rad (St.-Rad)	Leichtmetall- Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
<b>Sommer:</b>					
185/65 R 15 87H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92H <sup>1)</sup>	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/50 ZR 16 <sup>1) 2)</sup>	-	7J x 16	45	-	17
	-	7J x 16	46	-	10,18,25,26,30,35
<b>Winter (M+S):</b>					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92Q/T/H <sup>1)</sup>	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:  
 Stylingdarstellung der Räder siehe:  
 Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"  
 "Stylingübersicht E36"  
 "Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.  
 - Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.  
 - 225/55 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "V" (Sommer).
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"

**Baureihe 3 (E36)**

<b>318i/iA Cabrio</b>					
Reifendimension	Stahlscheiben- Rad (St.-Rad)	Leichtmetall- Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
<b>Sommer:</b>					
205/60 R 15 91H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92H <sup>1)</sup>	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/50 ZR 16 <sup>1) 2)</sup>	-	7J x 16	45	-	17
	-	7J x 16	46	-	10,18,25,26,30,35
235/40 ZR 17 <sup>1) 3)</sup>	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38
	-	8,5J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38
<b>Winter (M+S):</b>					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92Q/T/H <sup>1)</sup>	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

Stylingdarstellung der Räder siehe:

"Stylingübersicht E36"

Schneekettenempfehlung siehe:

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.  
 - Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.  
 - 225/55 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "V" (Sommer).
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH Bereifung; nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk.



## Baureihe 3 (E36)

318is/isA, 325tds/tdsA					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
<b>Sommer:</b>					
205/60 R 15 91V	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92V <sup>1)</sup>	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/50 ZR 16 <sup>1) 2)</sup>	-	7J x 16	45	-	17
	-	7J x 16	46	-	10,18,25,26,30,35
235/40 ZR 17 <sup>1) 3)</sup>	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38
	-	8,5J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38
<b>Winter (M+S):</b>					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92Q/T/H <sup>1)</sup>	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.  
 - Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.

- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"

- 3) M-GmbH Bereifung; nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk.

## Baureihe 3 (E36)

320i/iA, 320i/iA Cabrio, 323i/iA, 323i/iA Cabrio					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad) <sup>3)</sup>	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
<b>Sommer:</b>					
205/60 R 15 91V	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92V <sup>1)</sup>	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/50 ZR 16 <sup>1) 2)</sup>	-	7J x 16	45	-	17
	-	7J x 16	46	-	10,18,25,26,30,35
235/40 ZR 17 <sup>1) 4)</sup>	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38
	-	8,5J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38
<b>Winter (M+S):</b>					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92Q/T/H <sup>1)</sup>	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.  
 - Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.

- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"

- 3) 6J x 15 - Stahlrad Styl. 12 und 6,5J x 15 - Stahlrad Styl. 1 nicht möglich bei 323i/iA Cabrio.

- 4) M-GmbH Bereifung; nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk.

## Baureihe 3 (E36)

320i/iA touring, 323i/iA touring, 325tds/tdsA touring					
Reifendimension	Stahlscheiben- Rad (St.-Rad)	Leichtmetall- Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
<b>Sommer:</b>					
205/60 R 15 91V	6,5J x 15	7J x 15	47	12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92 V <sup>1)</sup>	6,5J x 15	7J x 15	47	12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/50 ZR 16 <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>	-	7J x 16	45	-	17
	-	7J x 16	46	-	10,18,25,26,30,35
<b>Winter (M+S):</b>					
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92Q/T/H <sup>1)</sup>	6,5J x 15	7J x 15	47	12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.  
 - Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.

- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"

## Baureihe 3 (E36)

328i/iA					
Reifendimension	Stahlscheiben- Rad (St.-Rad)	Leichtmetall- Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
<b>Sommer:</b>					
205/60 R 15 91W	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	45	-	17
	-	7J x 16	46	-	10,18,25,26,30,35
235/40 ZR 17 1) 3)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38
	-	8,5J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38
<b>Winter (M+S):</b>					
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.  
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.

- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"

- 3) M-GmbH Bereifung; nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk.

## Baureihe 3 (E36)

328i/iA Cabrio, 328i/iA touring					
Reifendimension	Stahlscheiben- Rad (St.-Rad)	Leichtmetall- Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
<b>Sommer:</b>					
205/60 R 15 91W	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	45	-	17
	-	7J x 16	46	-	10,18,25,26,30,35
235/40 ZR 17 1) 3)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38
	-	8,5J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38
<b>Winter (M+S):</b>					
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

1) - Keine Schneeketten zulässig.

- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.

2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"

3) - M-GmbH Bereifung; nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk.

- 235/40 ZR 17 **nicht** für 328i/iA touring.

## Baureihe 3 (E36/7)

~~318i/1.8~~ - Z3 (M43)

Reifendimension	Stahlscheiben- Rad (St.-Rad)	Leichtmetall- Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
<b>Sommer:</b>					
205/60 R 15 91H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92H <sup>1)</sup>	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/50 ZR 16 <sup>1) 2)</sup>	-	7J x 16	46	-	10,18,25,26,30,35
	-	7J x 16	45	-	17
225/45 ZR 17 <sup>1) 3)</sup>	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38
<b>Winter (M+S):</b>					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92Q/T/H <sup>1)</sup>	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
<b>Reserverad:</b>					
T 125/90 R 15 96M	3,5B x 15	-	36	12	

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

1) - Keine Schneeketten zulässig.

- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.

- 225/55 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "V" (Sommer).

2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"

3) M-GmbH Bereifung; nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk.

## Baureihe 3 (E36/7)

318is/isA - Z3 (M44)					
Reifendimension	Stahlscheiben- Rad (St.-Rad)	Leichtmetall- Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
<b>Sommer:</b>					
205/60 R 15 91V	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92V <sup>1)</sup>	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/50 ZR 16 <sup>1) 2)</sup>	-	7J x 16	46	-	10,18,25,26,30,35
	-	7J x 16	45	-	17
225/45 ZR 17 <sup>1) 3)</sup>	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38
<b>Winter (M+S):</b>					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92Q/T/H <sup>1)</sup>	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
<b>Reserverad:</b>					
T 125/90 R 15 96M	3,5B x 15	-	36	12	

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.  
 - Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.

- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"

- 3) M-GmbH Bereifung; nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk.

**Baureihe 3 (E36)**

<b>318tds-4</b> Behördenfahrzeuge mit Nutzlasterhöhung					
Reifendimension	Stahlscheiben- Rad (St.-Rad)	Leichtmetall- Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
<b><u>318tds-4</u></b>					
<b>Sommer:</b>					
185/65 R 15 88T	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91T 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92T 2)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/50 ZR 16 2) 3)	-	7J x 16	45	-	17
-	-	7J x 16	46	-	10,18,25,26,30,35
235/40 ZR 17 2) 4)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38
-	-	8,5J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38
<b>Winter (M+S):</b>					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92Q/T/H 2)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

**"Reifenübersicht E36"**

Stylingdarstellung der Räder siehe:

**"Stylingübersicht E36"**

Schneekettenempfehlung siehe:

**"Schneekettenübersicht"**

1) 205/60 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "H" (Sommer).

2) - Keine Schneeketten zulässig.

- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.

- 225/55 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "V" (Sommer).

3) Ausschließlich aufgeführte Reifen zulässig, s. **"Reifenübersicht E36"**

4) M-GmbH Bereifung; nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk.

- Behördenfahrzeuge **ohne** Nutzlasterhöhung wie entsprechende Basismodelle



## Baureihe 3 (E36)

<b>325td/tdA-4</b>					
<b>Behördenfahrzeuge mit Nutzlastserhöhung</b>					
Reifendimension	Stahlscheiben- Rad (St.-Rad)	Leichtmetall- Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
<b>Sommer:</b>					
185/65 R 15 87H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92H 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	45	-	17
	-	7J x 16	46	-	10,18,25,26,30,35
235/40 ZR 17 1) 3)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38
	-	8,5J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38
<b>Winter (M+S):</b>					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92Q/T/H 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

Stylingdarstellung der Räder siehe:

"Stylingübersicht E36"

Schneekettenempfehlung siehe:

"Schneekettenübersicht"

1) - Keine Schneeketten zulässig.

- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.

- 225/55 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "V" (Sommer).

2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"

3) M-GmbH Bereifung; nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk.

- Behördenfahrzeuge **ohne** Nutzlastserhöhung wie entsprechende Basismodelle

## Baureihe 3 (E36)

325tds/tdsA-4, 323i/iA-4 Behördenfahrzeuge mit Nutzlasterhöhung					
Reifendimension	Stahlscheiben- Rad (St.-Rad)	Leichtmetall- Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
<b>Sommer:</b>					
205/60 R 15 91V	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 ZR 15 1)	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	45	-	17
	-	7J x 16	46	-	10,18,25,26,30,35
235/40 ZR 17 1) 3)	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38
	-	8,5J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38
<b>Winter (M+S):</b>					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92Q/T/H 1)	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:  
 Stylingdarstellung der Räder siehe:  
 Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"  
 "Stylingübersicht E36"  
 "Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.  
 - Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.

- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"

- 3) M-GmbH Bereifung; nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk.

- Behördenfahrzeuge **ohne** Nutzlasterhöhung wie entsprechende Basismodelle

**Baureihe 3 (E36)**

<b>318tds touring</b>					
<b>Behördenfahrzeuge mit Nutzlastserhöhung</b>					
Reifendimension	Stahlscheiben- Rad (St.-Rad)	Leichtmetall- Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
<b>Sommer:</b>					
205/60 R 15 91T	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92T <sup>1)</sup>	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/50 ZR 16 <sup>1) 2)</sup>	-	7J x 16	45	-	17
	-	7J x 16	46	-	10,18,25,26,30,35
<b>Winter (M+S):</b>					
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92Q/T/H <sup>1)</sup>	6,5J x 15	7J x 15	47	12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

**"Reifenübersicht E36"****"Stylingübersicht E36"****"Schneekettenübersicht"**

1) - Keine Schneeketten zulässig.

- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.

- 225/55 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "V" (Sommer).

2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. **"Reifenübersicht E36"**- Behördenfahrzeuge **ohne** Nutzlastserhöhung wie entsprechende Basismodelle

## Baureihe 3 (E36)

318i/iA touring					
Behördenfahrzeuge mit Nutzlasterhöhung					
Reifendimension	Stahlscheiben- Rad (St.-Rad)	Leichtmetall- Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
<b>Sommer:</b>					
205/60 R 15 91H	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92H <sup>1)</sup>	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/50 ZR 16 <sup>1) 2)</sup>	-	7J x 16	45	-	17
	-	7J x 16	46	-	10,18,25,26,30,35
<b>Winter (M+S):</b>					
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92Q/T/H <sup>1)</sup>	6,5J x 15	7J x 15	47	12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

**"Reifenübersicht E36"****"Stylingübersicht E36"****"Schneekettenübersicht"**

1) - Keine Schneeketten zulässig.

- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.

- 225/55 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "V" (Sommer).

2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. **"Reifenübersicht E36"**- Behördenfahrzeuge **ohne** Nutzlasterhöhung wie entsprechende Basismodelle

## Baureihe 3 (E36)

325tds/tdsA touring					
Behördenfahrzeuge mit Nutzlasterhöhung					
Reifendimension	Stahlscheiben- Rad (St.-Rad)	Leichtmetall- Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
<b>Sommer:</b>					
205/60 R 15 91V	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92V <sup>1)</sup>	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/50 ZR 16 <sup>1) 2)</sup>	-	7J x 16	45	-	17
	-	7J x 16	46	-	10,18,25,26,30,35
<b>Winter (M+S):</b>					
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92Q/T/H <sup>1)</sup>	6,5J x 15	7J x 15	47	12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.  
 - Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.

2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"

- Behördenfahrzeuge **ohne** Nutzlasterhöhung wie entsprechende Basismodelle

## Baureihe 3 (E36) USA/CDN

318ti/tiA compact					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
<b>All-Season (M+S):</b>					
185/65 R 15 88T	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91T <sup>1)</sup>	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
<b>Sommer:</b>					
185/65 R 15 88T	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91T <sup>1)</sup>	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/50 ZR 16 <sup>2) 3)</sup>	-	7J x 16	46	-	10,18,25,26,30,35
	-	7J x 16	45	-	17
<b>Winter (M+S):</b>					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
<b>Reserverad:</b>					
T 125/90 R 15 96M	3,5B x 15	-	36	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:  
 Stylingdarstellung der Räder siehe:  
 Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"  
 "Stylingübersicht E36"  
 "Schneekettenübersicht"

- 1) - 205/60 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "H" (All-Season und Sommer).
- 2) - Keine Schneeketten zulässig.  
 - Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.  
 - Nur mit angepaßter innerer Radhaushälfte hinten und Gepäckraumboden-Seitenteil auf linker Fahrzeugseite.
- 3) - Ausschließlich aufgeführte Reifen zulässig, s. "Reifenübersicht E36"

## Baureihe 3 (E36) USA/CDN

318i/iA - 4 (M42, M44)					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
<b>All-Season (M+S):</b>					
185/65 R 15 88T	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91T <sup>1)</sup>	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
<b>Sommer:</b>					
185/65 R 15 88T	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91T <sup>1)</sup>	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92T <sup>2)</sup>	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/50 ZR 16 <sup>2) 3)</sup>	-	7J x 16	45	-	17
-	-	7J x 16	46	-	10,18,25,26,30,35
235/40 ZR 17 <sup>2) 4)</sup>	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38
<b>Winter (M+S):</b>					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92Q/T/H <sup>2)</sup>	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

Stylingdarstellung der Räder siehe:

"Stylingübersicht E36"

Schneekettenempfehlung siehe:

"Schneekettenübersicht"

1) - 205/60 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "H" (All-Season und Sommer).

2) - Keine Schneeketten zulässig.

- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.

- 225/55 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "V" (Sommer).

3) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"

4) M-GmbH Bereifung; nur mit M-Technik Fahrwerk

## Baureihe 3 (E36) USA/CDN

318is/isA (M42, M44), 318is/isA Cabrio (M42, M44), 320i/iA (nur CDN)					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
<b>All-Season (M+S):</b> 205/60 R 15 91H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
<b>Sommer:</b> 205/60 R 15 91H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92H <sup>1)</sup>	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/50 ZR 16 <sup>1) 2)</sup>	-	7J x 16	45	-	17
-	-	7J x 16	46	-	10,18,25,26,30,35
235/40 ZR 17 <sup>1) 4)</sup>	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38
<b>Winter (M+S):</b> 185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15 <sup>3)</sup>	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92Q/T/H <sup>1)</sup>	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.  
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.  
- 225/55 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "V" (Sommer).
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) 6J x 15 - Stahlrad in Styl. 1 nicht möglich bei 318is/isA und 318is/isA Cabrio.
- 4) M-GmbH Bereifung; nur mit M-Technik Fahrwerk



## Baureihe 3 (E36) USA/CDN

325i/iA, 325i/iA Cabrio					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
<b>All-Season (M+S):</b> 205/60 R 15 91H	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
<b>Sommer:</b> 205/60 R 15 91H	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92H <sup>1)</sup>	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/50 ZR 16 <sup>1) 2)</sup>	-	7J x 16	45	-	17
	-	7J x 16	46	-	10,18,25,26,30,35
235/40 ZR 17 <sup>1) 3)</sup>	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38
<b>Winter (M+S):</b> 185/65 R 15 87Q/T/H <sup>4)</sup>	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92Q/T/H <sup>1)</sup>	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.  
 - Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.  
 - 225/55 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "V" (Sommer).
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH Bereifung; nur mit M-Technik Fahrwerk
- 4) 185/65 R 15 **nicht** möglich bei 325i/iA Cabrio.

## Technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen MJ '96

## Baureihe 3 (E36) USA/CDN

328i/iA, 328i/iA Cabrio					
Reifendimension	Stahlscheiben- Rad (St.-Rad)	Leichtmetall- Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
<b>All-Season (M+S):</b> 205/60 R 15 91H	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
<b>Sommer:</b> 205/60 R 15 91H	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/50 ZR 16 <sup>1) 2)</sup>	-	7J x 16	45	-	17
	-	7J x 16	46	-	10,18,25,26,30,35
235/40 ZR 17 <sup>1) 3)</sup>	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38
<b>Winter (M+S):</b> 205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.  
 - Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.

- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"

- 3) M-GmbH Bereifung; nur mit M-Technik Fahrwerk

## Baureihe 3 (E36/7) USA/CDN

318is/isA - Z3 (M44)					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
<b>All-Season (M+S):</b> 205/60 R 15 91H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
<b>Sommer:</b> 205/60 R 15 91H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92H <sup>1)</sup>	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/50 ZR 16 <sup>1) 2)</sup>	-	7J x 16	46	-	10,18,25,26,30,35
	-	7J x 16	45	-	17
225/45 ZR 17 <sup>1) 3)</sup>	-	7,5J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38
<b>Winter (M+S):</b> 185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
225/55 R 15 92Q/T/H <sup>1)</sup>	6,5J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,36
<b>Reserverad:</b> T 125/90 R 15 96M	3,5B x 15	-	36	12	

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

Serie: 205/60-R-15-91-H-All-Season auf 7J x 15 LM-Rad, Styl. 36-

225/50ZR16 auf 7J x 16 Ryl.35  
i. Projektantrag v. 18.07.95

1) - Keine Schneeketten zulässig.

- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.

- 225/55 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "V" (Sommer).

2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"

3) M-GmbH Bereifung; nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk.

## Stylingübersicht Räder Modelljahr '96

## Baureihe 3 (E36)

Styling Nr.	Bezeichnung	BMW Bestellnummer/Bemerkung
1	6J x 15 Stahlrad	36 11 1 180 067
	6,5J x 15 Stahlrad	36 11 1 179 495
12	6J x 15 Stahlrad	36 11 1 181 959
	6,5J x 15 Stahlrad	36 11 1 181 957 (schwarz) 36 11 1 181 958 (silber)
	3,5B x 15 Stahlrad	36 11 1 181 588
5	7,5J x 17 LM-Rad (geschraubt)	36 11 1 182 465
6	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 180 447
10	6J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 182 734
	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 181 483
	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 182 733
	7,5J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 182 731
13	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 180 069
14	6J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 182 304
	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 181 875
17	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 180 448
	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 180 410
18	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 092 968
	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 182 529
	7,5J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 182 732
	8,5J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 092 608
19	7,5J x 17 LM-Rad (geschraubt)	36 11 1 182 482
25	7J x 16 LM-Schmiederad	36 11 1 182 632
26	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 182 530
27	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 182 608

Gummiventile Nr. 36 12 1 116 326 verwenden.

Fortsetzung nächste Seite


## Stylingübersicht Räder Modelljahr '96

## Baureihe 3 (E36)


Styling Nr.	Bezeichnung	BMW Bestellnummer/Bemerkung
28	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 182 607
29	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 092 719
30	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 182 760
32	7,5J x 17 LM-Gußrad 8,5J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 091 869 36 11 1 091 870
35	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 092 260
36	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 092 408
38	7,5J x 17 LM-Gußrad 8,5J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 092 963 36 11 1 092 964

Gummiventile Nr. 36 12 1 116 326 verwenden.


**Baureihe 3 (E36)**




Styling 1




Styling 5




Styling 6




Styling 10




Styling 12




Styling 13




Styling 14




Styling 17




Styling 18




Styling 19




Styling 25




Styling 26




Styling 27



Styling 28




Styling 29




Styling 30


**Baureihe 3 (E36)**




Styling 32



Styling 35



Styling 36



Styling 38